



Pour activer le dispositif photoTAN, vous devez:



Lettre d'activation

+



Boitier VWFS

+



**Connectez vous à BBO
www.vwfs.fr en utilisant vos
identifiants habituels**

1.
**Veillez entrer le
numéro de série de
votre boîtier
figurant à
l'arrière du
boîtier.**



VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
AKTIENGESELLSCHAFT

Monsieur PATRICE CABASSU (174492061)

Bienvenue chez VOLKSWAGEN BANK

Impression
Aide
Contactez-nous
Déconnexion

Administration des Appareils
Attribuez le nom de votre appareil

Veillez indiquer le nom de votre appareil photoTAN

Entrez le code d'activation

Pour la procédure d'activation pour cet appareil, veuillez scanner l'image dans votre lettre d'activation à l'aide de l'application photoTAN ou de votre appareil. Saisissez ici le code d'activation affiché sur votre appareil.


Continuer **Annuler**

VOLKSWAGEN BANK BRANCHE FRANCE

2.
Veillez allumer votre boîtier en appuyant sur le bouton figurant sur l'image du boîtier.

Note importante:
A des fins de sécurité, l'appareil s'allume pour une durée limitée à 30-60 secondes.

Si l'appareil s'éteint pendant l'activation, il vous faudra recommencer l'activation depuis le début.



3.
Veillez appuyer sur
le bouton
"Continuer" pour
passer à l'étape
suivante.



**4.
Scannez le graphique
d'activation
affiché sur la lettre
d'activation en utilisant le
boitier.**

Note importante: Si le graphique d'activation n'est pas reconnu, veuillez modifier la distance entre le boitier et le graphique affiché sur la lettre d'activation (distance d'environ 10 cm).



Monsieur
LIONEL ROUYER
c/o VW BANK
Avenue de Boursonne 11


FR-02600 VILLERS COTTERETS

07/02/2020

**Nouvelle procédure photoTAN pour les services bancaires aux entreprises en ligne
(bbo) - graphique d'activation**

Chère Madame, Cher Monsieur,

Suite à l'envoi de la dernière communication concernant la nouvelle procédure de sécurité photo TAN.
Veuillez trouver ci-dessous le graphique d'activation vous permettant l'attribution de votre lecteur photo TAN.



Votre graphique d'activation:

Veuillez le garder dans un endroit sûr.
Tout déverrouillage (dû par exemple à une entrée TAN incorrecte) est uniquement possible en utilisant le graphique d'activation.

Pour des raisons de sécurité, votre lecteur photoTAN vous sera envoyé par courrier séparé.

Bien cordialement,
Volkswagen Bank

Cette lettre a été créée par machine et est valable sans signature.

Choisissez
un PIN
pour cette
activation.


Continuer

5.
Veillez appuyer sur
le bouton "Continuer"
figurant sur l'écran de
votre boîtier pour
passer à l'étape
suivante.




6.
Attribuez votre propre code PIN de quatre à six chiffres au boîtier et appuyez sur le bouton "OK" figurant sur l'écran de votre boîtier pour passer à l'étape suivante.


Note importante :
Le code PIN vise à renforcer la sécurité et doit être saisi avant toute future génération de TAN.




7.
Saisissez à nouveau le code PIN choisi à l'étape précédente pour confirmation et appuyez sur la touche "OK" figurant sur l'écran de votre boîtier pour passer à l'étape suivante.



8.
Veillez saisir le
code d'activation à
11 chiffres
sur votre portail en
ligne BBO.



9.
Veillez appuyer sur
le bouton
"Terminer" pour
passer à l'étape
suivante.



10.
Veuillez appuyer
sur le bouton
"Oui" figurant sur
l'écran de votre
boitier pour
passer à l'étape
suivante.




11.
Veillez appuyer
sur le bouton
"Continuer"
figurant sur l'écran
de votre boîtier
pour passer à
l'étape
suivante.



12.
Veillez tenir le boîtier devant le graphique figurant sur votre portail en ligne BBO. Le processus de scanne commence automatiquement.

Note importante: Si le graphique d'activation n'est pas reconnu, veuillez modifier la distance entre le lecteur et le graphique à l'écran (environ 10 cm de distance).



13.
Veillez entrer le TAN
s'affichant sur votre boîtier
dans le portail en ligne BBO
et appuyez sur le bouton
"Envoyer" sur le portail en
ligne BBO pour passer à
l'étape suivante.



14.
Veillez appuyer sur le bouton "Terminer" figurant sur votre boîtier pour passer à l'étape suivante.



15.
Veillez appuyer sur
le bouton "Oui" pour
passer à l'étape
suivante.



16.
Veillez appuyer sur
le bouton
"Continuer" pour
passer à l'étape
suivante.



L'activation a été faite avec succès.

Le lecteur photoTAN est maintenant prêt à être utilisé.

Merci.

